







HÄNDLERPREISLISTE

Gültig ab 1. April 2025




Allgemeine Erläuterungen zur Preisliste 2025

Torberechnung	Fertigbreite x Fertighöhe + 5 cm Höhenzuschlag = qm wenn kleiner als 5 qm: Mindermengenzuschlag 10 %, Blenden werden übermessen.
Preise in Euro	Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Preisstellung	Die Preisstellung erfolgt ab Werk 86529 Schrobenhausen. Je nach Torart werden Fracht und Verpackung in Deutschland pauschal, im Ausland nach Aufwand berechnet. Ersatzteile oder Einzelteile unfrei.
Ersatz- und Kleinteillieferung	Porto und Verpackung werden zu Selbstkosten berechnet.
Frachtschäden	Frachtschäden müssen sofort bei Warenannahme auf dem Frachtbrief vermerkt, vom Frachtführer unterschrieben und innerhalb 24 Stunden an uns gemeldet werden.
Technische Zeichnungen	Technische Zeichnungen & Aussparungspläne werden mit 185 € berechnet (auftragsunabhängig). Änderungen durch Baustellenmaße: 85 € je Änderung
Änderungskosten	Änderungen an Auftragsbestätigungen oder Rechnungen werden mit einer Pauschale von 15 € berechnet.
Artikelrückgabe	Rückgaben werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 20 % vom Warenwert berechnet. Sonderausführungen und beschädigte Waren sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Technische Änderungen	Bei allen Artikeln vorbehalten.
AGB	Sämtliche Lieferungen erfolgen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gültigkeit der Preisliste	Alle vorherigen Preislisten, Angebote und Vereinbarungen werden mit Herausgabe dieser Preisliste ungültig. Für bestehende Aufträge erlischt die Preisbindung seitens der Rundum Meir GmbH
Lieferzeiten	Produktionsstart nach vollständiger technischer Klärung. Der Lauf aller vereinbarten Lieferzeiten und -fristen beginnt ab diesem Datum.
Farbmuster	Preis je nach Aufwand, bitte anfragen.


Inhaltsübersicht

Original RUNDUM-Tore




Einbausituationen	2
Preise für Tore	3
Preise für Zubehör	4
Technische Details	5+6

Rundum - Sektionaltore



Preise für Tore aus Holz	8
Technische Details	9
Preise für Tore aus Stahl	10
Preise für Zubehör	11


Deckensektionaltore



Preise für Tore aus Holz	12
Preise für Zubehör	13
Technische Details	14


Flügel-tore

16



Nebeneingangstüren

17















Torantriebe


18/19



Original RUNDUM-TORE

EINBAUMÖGLICHKEITEN





Original RUNDUM-TORE Preise

Das Torblatt besteht aus senkrechten Profilen, die innenseitig mit horizontal verlaufenden, dauerelastischen Federstahlbändern verbunden sind. Zweifach kugelgelagerte Vulkolanlaufrollen mit Stahlbügel, auf einer U-Schiene laufend, dienen als Tragekonstruktion. Am Boden wird das Tor in einer U-Schiene aus Edelstahl oder auf einer Aluminium-T-Schiene geführt. Schloss und Griff sind nicht im Preis enthalten.

Rundum-Tore Holz	max. Höhe	Profil	V2A	Aluminium
			U-Schiene	T-Schiene
			Preis pro m ²	Preis pro m ²
nordische Fichte (astig)	4.000 mm	soft-Line: 72 / 20	362,-	382,-
Weißtanne	3.000 mm	soft-Line: 72 / 20	443,-	463,-
Kiefer !!neu!!	3.000 mm	soft-Line: 72 / 20	462,-	482,-
Oregon !!neu!!	3.000 mm	soft-Line: 72 / 20	549,-	569,-
Eiche	3.000 mm	soft-Line: 72 / 20	632,-	652,-
		Schattenfuge: 40 / 20 o. 60 / 20 o. 80 / 20	657,-	677,-
Sapeli-Mahagoni	3.000 mm	soft-Line: 72 / 20	652,-	672,-
		Schattenfuge: 40 / 20 o. 60 / 20 o. 80 / 20	677,-	697,-

Ab einer Torblatthöhe von 2.800 mm (Holz) bzw. 3.000 (Alu) werden zusätzliche, aufpreispflichtige Versteifungsprofile notwendig.

Profile stanggepresst, pulverbeschichtet in matt Feinstruktur, inkl. Dichtungsbürstenset				
Rundum-Tore Aluminium	max. Höhe	Profil	V2A	Aluminium
			U-Schiene	T-Schiene
			Preis pro m ²	Preis pro m ²
unsere RAL-Standardfarben (ohne Perlfarben)	4.000 mm	85 / 16	426,-	446,-
DB 703 oder Trendgrau	4.000 mm	85 / 16	466,-	486,-
Sonderfarben oder Eloxierung	4.000 mm	85 / 16	auf Anfrage	


Profile Holz oder Aluminium mit 30 mm Abstand.				
Rundum - Gittertore 60 / 20		33,3% Durchlüftung		
Weißtanne	3.000 mm	60 / 20	493,-	513,-
Kiefer	3.000 mm	60 / 20	512,-	532,-
Oregon	3.000 mm	60 / 20	599,-	619,-
Eiche	3.000 mm	60 / 20	682,-	702,-
Sapeli-Mahagoni	3.000 mm	60 / 20	702,-	722,-
Aluminium in unseren RAL-Standardfarben (ohne Perlfarbe)	4.000 mm	60 / 20	476,-	496,-
Aluminium in DB 703 oder Trendgrau	4.000 mm	60 / 20	516,-	536,-

Profile Holz oder Aluminium mit 30 mm Abstand.				
Rundum - Gittertore 40 / 20		42,8% Durchlüftung		
Weißtanne	2.800 mm	40 / 20	503,-	523,-
Kiefer	2.800 mm	40 / 20	522,-	542,-
Oregon	2.800 mm	40 / 20	609,-	629,-
Eiche	2.800 mm	40 / 20	692,-	712,-
Sapeli-Mahagoni	2.800 mm	40 / 20	712,-	732,-
Aluminium in unseren RAL-Standardfarben (ohne Perlfarbe)	3.000 mm	40 / 20	486,-	506,-
Aluminium in DB 703 oder Trendgrau	3.000 mm	40 / 20	526,-	546,-

Fracht und Verpackung in Deutschland pauschal: 180,- €

Rundum-Tore ohne Rahmen / Minderpreis	qm	45,-
---------------------------------------	----	------

Optik		Einheit	Holz	Alu
1	!!neu!! Mix aus 2 Profildicken (nur bei Schattenfuge, in Eiche o. Sapeli-Mahagoni)	qm	22,-	-
2	!!neu!! Mix aus 3 Profildicken (nur bei Schattenfuge, in Eiche o. Sapeli-Mahagoni)	qm	29,-	-
3	!!neu!! Federstahlbänder und Tragebügel pulverbeschichtet	in Torfarbe	qm	-
4		in Wunschfarbe	qm	79,-
5	!!neu!! Trage- und Schlossschiene pulverbeschichtet	in Torfarbe	pro lfm Torbreite	-
6		in Wunschfarbe	pro lfm Torbreite	49,-
7	!!neu!! MZ4 - Haube aus Stahlblech und pulverbeschichtet	in Torfarbe	Stück	-
8		in Wunschfarbe	Stück	390,-
9	!!neu!! sägeraue Oberfläche auf der Außenseite (nur für Eiche und Sapeli-Mahagoni)	qm	430,-	430,-
10	Grundbehandlung - Lasur, farbig (Holzstruktur sichtbar, aus Sikkens-Programm)	qm	15,-	-
11	Endbehandlung - Lasur, farbig (Holzstruktur sichtbar, aus Sikkens-Programm)	qm	99,-	-
12	Endbehandlung - Öl, farblos seidenmatt (nur für wettergeschützte Tore)	qm	123,-	-
13	Endbehandlung deckend - Dickschichtlasur oder Lack (nicht für Nord. Fichte u. Kiefer)	qm	131,-	-
13	Endbehandlung deckend - Dickschichtlasur oder Lack (nicht für Nord. Fichte u. Kiefer)	qm	208,-	-
Komfort		Einheit	Holz	Alu
14	Akustikschwertschaum-Füllung (für leisen Lauf) nicht für Rundum-Gittertore	qm	-	47,-
Blenden		Einheit	Holz	Alu
15	Nischenblende einwärts (Nische kleiner als 300 mm)	lfm	68,-	77,-
16	Nischenblende parallel	lfm	106,-	112,-
17	Nischenblende Winkel	lfm	106,-	112,-
18	Schloßblende	lfm	57,-	65,-
19	Sturzblende waagrecht (Sturz kleiner als 100 mm)	lfm	78,-	86,-
20	Sturzblende senkrecht (Profile)	lfm	176,-	212,-
Schloss		Einheit	Holz	Alu
21	Gleichschließender Zylinder (Aufpreis)	Stück	14,-	14,-
22	Micro-Schalter-Schloss mit Zylinder und Rosette außen (für MZ4/MZ3)	Stück	92,-	92,-
23	Torgriffgarnitur für Handbetätigung (mit Schloss und Zylinder)	Stück	149,-	149,-
einbauspezifisch		Einheit	Holz	Alu
24	Abstandhalter an der Seitenwand (Sonderanfertigung ab 35 mm Wandabstand)	pro Tor	88,-	88,-
25	Anschlussstück für Antrieb (Seitenschlepper)	Stück	81,-	81,-
26	Dichtungsbürstenset unten und seitlich	pro Tor	171,-	Serie
27	Niedrigsturz 70 / Abgewinkelte Sturzschiene (ab Bogen >500 mm / Torblattgewicht beachten!)	pro lfm Torbreite	145,-	145,-
28	Niedrigsturz 40 / Helmschiene (ab Bogen >500 mm / Torblattgewicht beachten!)	pro lfm Torbreite	279,-	279,-
29	Seitliche Dichtungsbürste (lose beigefügt)	lfm	41,-	-
30	Unterstellfüße im Einfahrtsbereich (bis 150 mm Höhe)	pro Tor bis 3m/5m	152,-/175,-	152,-/175,-
31	zusätzlicher Bogen in Laufschiene (oben u. unten)	Paar	194,-	194,-
32	Zweiteilige Ausführung	pro Tor	334,-	334,-
Schienen		Einheit	Holz	Alu
33	Trage- und Schlossschiene in V2A Edelstahl	lfm Torbreite+Höhe	35,-	35,-
34	T-Schiene Alu eloxiert (einzeln, für Sanierung)	lfm	85,-	85,-
35	U-Bodenschiene in V2A-Ausführung (einzeln, für Sanierung)	lfm	83,-	83,-
36	U-Bodenschiene V2A im Einfahrtsbereich mit U-Schiene verstärkt	lfm	123,-	123,-
37	U-Bodenschiene V2A im Einfahrtsbereich mit Winkelschiene verstärkt	lfm	123,-	123,-
38	Schienenheizung (bis 5 m Torbreite)	Stück	506,-	506,-
39	Schienenheizung (Verlängerung je angefangener Meter)	lfm	63,-	63,-
40	Thermostat für Schienenheizung	Stück	113,-	113,-
41	Zeitschaltuhr für Schienenheizung	Stück	63,-	63,-





Original RUNDUM-TORE Details

Alle technischen Details und Zeichnungen sowie die Einbauanleitung stehen im geschlossenen Händlerbereich unserer Homepage: www.rundum-meir.de zum Download zur Verfügung.

Bis Klasse 3 beim Widerstand gegen Windlast nach EN 12424:2000-07

soft-Line Profile: 72 / 20









Profile mit Schattenfugen - Fräsung:

40 / 20

60 / 20



80 / 20




Schattenfuge / Profilmix:

80 - 40 - 80

80 - 60 - 40






Original RUNDUM-TORE Details


Alle technischen Details und Zeichnungen sowie die Einbauanleitung stehen im geschlossenen Händlerbereich unserer Homepage: www.rundum-meir.de zum Download zur Verfügung.

Bis Klasse 3 beim Widerstand gegen Windlast nach EN 12424:2000-07


Sturzblenden




Standard - Sturz 120




Standard - Sturz 100




gegen Aufpreis, aber: mitlaufender Antrieb nicht möglich.
Niedrigsturz 70




Niedrigsturz 40




Bodenführung





Wasserablauf




Schienenheizung



Nischenblenden






Original RUNDUM-TORE

Alle technischen Details und Zeichnungen sowie die Einbauanleitung stehen im geschlossenen Händlerbereich unserer Homepage:

www.rundum-meir.de zum Download zur Verfügung.

Bis Klasse 3 beim Widerstand gegen Windlast nach EN 12424:2000-07





RUNDUM - Seitensektionaltore

max. Höhe: 3.000 mm

max. Breite: 10.000 mm

aus Holz

Ab 5.000 mm Breite in zweiteiliger Ausführung. Größere Tore auf Anfrage.

Sonderanfertigungen auf Anfrage

einschalig		Preise / m ²			
mit Profilbrettern (soft-Line) ca. 100x19 nur senkrecht	Nordische Fichte	527,-			
	Weißtanne	609,-			
	Kiefer	650,-			
	Eiche	817,-			
	Wildeiche	822,-			
	Sapeli-Mahagoni	835,-			

Aufbau einschaliger Seitensektionaltore:

- Jede Sektion ca. 500 mm breit, mit Fingerklemmschutz
- Rahmenteile und Außenbeplankung in schwimmender Konstruktion
- Rahmen nicht selbsttragend mit aufgesetzten Scharnieren
- Außenbeplankung Profile 100x19 in soft-Line (nur senkrecht) oder Glatte Platte mit Wunsch-Fräsung (Aufpreis)
 - U-Bodenschiene V2A
 - ohne Schloss und Griff

einschalig		Preise pro m ² / inklusive der beschriebenen Fräsung			
		glatt	senkrecht oder quer	Fischgrät oder senkrecht mit Fries	Doppelfischgrät oder Raute
mit glatter Platte	Nordische Fichte (3-Schichtplatte)	527,-	576,-	594,-	609,-
	Okoume	637,-	686,-	704,-	719,-
	Lärche, astig (3-Schichtplatte)	655,-	704,-	722,-	737,-

doppelschalig		Preise pro m ² / inklusive der beschriebenen Verschalung				
		Senkrecht	Quer	Fischgrät oder senkrecht mit Fries	Doppelfischgrät oder Raute	Roxwell
mit Profilbrettern (soft-Line) ca. 100x19	Nordische Fichte	590,-	663,-	679,-	729,-	1.120,-
	Weißtanne	689,-	762,-	778,-	828,-	1.219,-
	Kiefer	730,-	803,-	819,-	869,-	1.260,-
	Eiche	881,-	954,-	970,-	1.020,-	1.411,-
	Wildeiche	905,-	978,-	994,-	1.044,-	1.435,-
	Sapeli-Mahagoni	929,-	1.002,-	1.018,-	1.068,-	1.459,-


doppelschalig		Preise pro m ² / inklusive der beschriebenen Fräsung			
		glatt	senkrecht oder quer	Fischgrät oder senkrecht mit Fries	Doppelfischgrät oder Raute
mit glatter Platte	Nordische Fichte (3-Schichtplatte)	590,-	639,-	657,-	672,-
	Okoume	687,-	736,-	754,-	769,-
	Lärche, astig (3-Schichtplatte)	706,-	755,-	773,-	788,-

Massivholz-Kassette		Preise / m ²	
2 Kassetten bis 2.000 Höhe, 3 Kassetten wenn größer, zusätzliche Kassette 15% Aufpreis, innere Schalung entfällt	Nordische Fichte	721,-	
	Weißtanne	802,-	
	Kiefer	860,-	
	Eiche	945,-	
	Wildeiche	977,-	
	Sapeli-Mahagoni	988,-	

Aufbau doppelschaliger Seitensektionaltore:


- Jede Sektion ca. 500 mm breit, mit Fingerklemmschutz
- selbsttragender Leimholzgrundrahmen mit umfasster, innerer Schalung und versenkten Scharnieren.
- äußere Schalung Profile 100x19 in soft-Line oder Glatte Platte mit Wunsch-Fräsung (Aufpreis)
 - U-Bodenschiene V2A
 - ohne Schloss und Griff

RUNDUM - Seitensektionaltore



Details


senkrecht




Fischgrät




Doppelfischgrät




Kassette




quer




senkrecht mit Fries




Raute








Roxwell




Standard



Sturz 0 mm





RUNDUM - Seitensektionaltore

max. Höhe: 3.000 mm
max. Breite: 13.000 mm

aus Stahl

Ab 6.500 mm Breite in zweiteiliger Ausführung. Größere Tore auf Anfrage.

Sektionen:

- 42 mm stark, doppelwandig (feuerverzinktes Feinblech) mit PUR-Hartschaumkern
- außen: Großlamelle, glatt, band- oder pulverbeschichtet
- innen: strukturiert, verkehrsweiß (RAL 9016)

Rahmen:

- Trageschiene verzinkt
- U-Bodenschiene aus V2A (Einfahrt, Bogen, Seitenwand)

Farben für


Bandbeschichtung:
(ähnl. RAL)

7016, 9007, 9016 oder DB703

Farben für

Pulverbeschichtung:
(ähnl. RAL)

1033, 2001, 3000, 3002, 3003, 3004, 3005, 3020, 5004, 5009, 5010,
5011, 5015, 5018, 6005, 6009, 6018, 7006, 7011, 7012, 7015, 7016,
7021, 7022, 7024, 7030, 7035, 7037, 7038, 7038, 7040, 7042, 8014,
8016, 8014, 8019, 8022, 9001, 9002, 9004, 9005, 9006, 9007.9010,
9016 oder DB703



Farbgruppe

bandbeschichtet

Preis / m²

403,-

neu! pulverbeschichtet **neu!**

524,-


Aufpreis für Innenseite auch pulverbeschichtet

99,-

Torberechnung: Fertigbreite x Fertighöhe + 5 cm Höhenzuschlag = m².

Blenden werden übermessen. 10% Mindermengenzuschlag, wenn kleiner als 5m².


Fracht und Verpackung in Deutschland pauschal: 250,- €



RUNDUM - Seitensektionaltore

Zubehör

Optik	Einheit	Holz	Stahl
1 Grundbehandlung - Lasur, farbig (Holzstruktur sichtbar, aus Sikkens-Programm)	qm	99,-	-
2 Endbehandlung - Lasur, farbig (Holzstruktur sichtbar, aus Sikkens-Programm)	qm	123,-	-
3 Endbehandlung - Öl, farblos seidenmatt (nur für wettergeschützte Tore)	qm	131,-	-
4 Endbehandlung deckend - Dickschichtlasur oder Lack (nicht für Nord. Fichte u. Kiefer)	qm	208,-	-
5 Lichtausschnitt bei bauseitiger Verglasung (bei doppelschalig)	Stück	130,-	-
6 Lichtausschnitt mit 6 mm-Verbundsicherheitsglas (bei Massivholzkassette)	Stück	39,-	-
7 Lichtausschnitt mit 6 mm-Verbundsicherheitsglas (bei doppelschalig)	Stück	212,-	-
8 Lichtausschnitt mit 12 mm-Iso-Glas (bei doppelschalig)	Stück	268,-	-
9 Sprossenkreuz für Lichtausschnitt (bei doppelschalig)	Stück	199,-	-
10 Trage- und Schlossschiene pulverbeschichtet (RAL nach Wahl)	pro lfm Torbreite	69,-	69,-
Komfort	Einheit	Holz	Stahl
11 Zwischenisolierung (bei doppelschalig)	qm	113,-	-
Blenden	Einheit	Holz	Stahl
12 Nischenblende (Nische kleiner 200 mm)	lfm	71,-	-
13 Nischenblende bis 400 mm (glatt weiß)	lfm	-	202,-
14 Nischenblende bis 400 mm (RAL nach Wahl)	lfm	-	239,-
15 Sturzblende waagrecht (Sturz kleiner 170 mm)	lfm	78,-	-
16 Sturzblende bis 200 mm (glatt weiß)	lfm	-	156,-
17 Sturzblende bis 200 mm (RAL nach Wahl)	lfm	-	175,-
Schloss	Einheit	Holz	Stahl
18 Torgriffgarnitur in Edelstahl für Handbetätigung (mit Schloss und Zylinder)	Stück	178,-	178,-
einbauspezifisch	Einheit	Holz	Stahl
19 Anschlussstück für Antrieb (wenn Antrieb bauseits)	Stück	81,-	81,-
20 Aufpreis T-Schiene Alu eloxiert	lfm	57,-	57,-
21 Blindelement zu Torverlängerung für Antriebsanschluss (bis 300 mm)	qm	auf Anfrage	-
22 Helm C-Schiene (Nische kleiner 550 mm)	Stück	502,-	502,-
23 Unterstellfüße im Einfahrtsbereich (bis 150 mm Höhe)	pro Tor bis 3m/5m	152,-/175,-	152,-/175,-
24 Zweiteilige Ausführung	pro Tor	334,-	334,-
Schienen	Einheit	Holz	Stahl
25 Trage- und Schlossschiene in V2A Edelstahl	lfm Torbreite+Höhe	35,-	35,-
26 U-Bodenschiene V2A im Einfahrtsbereich mit Winkelschiene verstärkt	lfm	123,-	123,-
27 Schienenheizung (bis 5 m Torbreite)	Stück	506,-	506,-
28 Schienenheizung (Verlängerung je angefangener Meter)	lfm	63,-	63,-
29 Thermostat für Schienenheizung	Stück	113,-	113,-
30 Zeitschaltuhr für Schienenheizung	Stück	63,-	63,-



DECKEN - SEKTIONALTORE

Normalbeschlag: bis 5.000 x 2.250

Niedrigsturz: bis 3.500 x 2.250

aus Holz

Die Tore sind ohne Schloss und Griff.

Weitere Möglichkeiten durch Industriebeschlag.

Anschlag 85, Sturz 200 bzw. 120. Torblattgewichte sind zu beachten.

einschalig		Preise / m ²	Aufbau einschaliger Deckensektionaltore:	
mit Profilbrettern (soft-Line) ca. 100x19 nur waagrecht	Nordische Fichte	522,-	- Jede Sektion ca. 500 mm hoch, mit Fingerklemmschutz	
	Weißtanne	622,-	- Rahmenteile und Außenbeplankung in schwimmender Konstruktion	
	Kiefer	664,-	- Rahmen nicht selbsttragend mit aufgesetzten Scharnieren	
	Eiche	809,-	- Federbruchsicherung nach DIN EN 12604	
	Wildeiche	844,-	- Außenbeplankung Profile 100x19 in soft-Line (nur waagrecht) oder	
	Sapeli-Mahagoni	857,-	Glatte Platte mit Wunsch-Fräsung (Aufpreis)	


einschalig		Preise pro m ² / inklusive der beschriebenen Fräsung			
		glatt	senkrecht oder quer	Fischgrät	Doppelfischgrät oder Raute
mit glatter Platte	Nordische Fichte (3-Schichtplatte)	503,-	552,-	570,-	585,-
	Okoume	588,-	637,-	655,-	670,-
	Lärche, astig (3-Schichtplatte)	633,-	682,-	700,-	715,-

doppelschalig		Preise pro m ² / inklusive der beschriebenen Verschalung			
		quer	senkrecht	Fischgrät oder senkrecht mit Fries	Doppelfischgrät oder Raute
mit Profilbrettern (soft-Line) ca. 100x19	Nordische Fichte	628,-	701,-	717,-	767,-
	Weißtanne	774,-	847,-	863,-	913,-
	Kiefer	820,-	893,-	909,-	959,-
	Eiche	916,-	989,-	1.005,-	1.055,-
	Wildeiche	930,-	1.003,-	1.019,-	1.069,-
	Sapeli-Mahagoni	943,-	1.016,-	1.032,-	1.082,-

doppelschalig		Preise pro m ² / inklusive der beschriebenen Fräsung			
		glatt	senkrecht oder quer	Fischgrät oder senkrecht mit Fries	Doppelfischgrät oder Raute
mit glatter Platte	Nordische Fichte (3-Schichtplatte)	596,-	645,-	663,-	678,-
	Okoume	743,-	792,-	810,-	825,-
	Lärche, astig (3-Schichtplatte)	769,-	818,-	836,-	851,-

Massivholz-Kassette		Preise / m ²	Aufbau doppelschaliger Deckensektionaltore:	
Anzahl der Kassetten siehe Seite 15, zusätzliche Kassette 15% Aufpreis, innere Schalung entfällt	Nordische Fichte	691,-	- Jede Sektion ca. 500 mm hoch, mit Fingerklemmschutz	
	Weißtanne	827,-	- selbsttragender Leimholzgrundrahmen mit umfasster, innerer Schalung und versenkten Scharnieren.	
	Kiefer	886,-	- äußere Schalung Profile 100x19 in soft-Line oder	
	Eiche	917,-	Glatte Platte mit Wunsch-Fräsung (Aufpreis)	
	Wildeiche	949,-		
	Sapeli-Mahagoni	962,-		

Fracht und Verpackung in Deutschland pauschal: 200,- €




DECKEN - SEKTIONALTORE


Zubehör

Optik		Einheit	Preis	
1	Grundbehandlung - Lasur, farbig (Holzstruktur sichtbar, aus Sikkens-Programm)	qm	99,-	
2	Endbehandlung - Lasur, farbig (Holzstruktur sichtbar, aus Sikkens-Programm)	qm	123,-	
3	Endbehandlung - Öl, farblos seidenmatt (nur für wettergeschützte Tore)	qm	131,-	
4	Endbehandlung deckend - Dickschichtlasur oder Lack (nicht für Nord. Fichte u. Kiefer)	qm	208,-	
5	Lichtausschnitt bei bauseitiger Verglasung (bei doppelschalig)	Stück	130,-	
6	Lichtausschnitt mit 6 mm-Verbundsicherheitsglas (bei Massivholzkassette)	bis max. 1m Breite	Stück	39,-
7	Lichtausschnitt mit 6 mm-Verbundsicherheitsglas (bei doppelschalig)	Stück	212,-	
8	Lichtausschnitt mit 12 mm-Iso-Glas (bei doppelschalig)	Stück	268,-	
Komfort		Einheit	Preis	
9	Zwischenisolierung (bei doppelschalig)	qm	113,-	
Blenden		Einheit	Preis	
10	Anschlagrohr für Federmontage bei Normalbeschlag (wenn sturzlos)	lfm	77,-	
11	Nischenanschlagrohr verblendet (Nische stumpf)	lfm	122,-	
12	Nischenanschlagrohr verzinkt, ohne Verblendung	lfm	77,-	
13	Nischenblende - Zargenblende (Nische kleiner als 100 mm)	lfm	91,-	
14	Sturzblende, waagrecht bis 300 mm Höhe	lfm	116,-	
einbauspezifisch		Einheit	Preis	
15	Anschlussstück für Antrieb (wenn Antrieb bauseits)	Stück	81,-	
16	Beschlag für Dachfolge (max. 30°) für doppelschalige Tore (Anschlag- u. Sturzmaße ändern sich)	pro Tor	502,-	
17	Höherführung für doppelschalige Tore	pro Tor	394,-	
18	Niedrigsturz (Torsionsfeder hinten) für doppelschalige Tore (Anschlag- u. Sturzmaße ändern sich)	pro Tor	372,-	


glatte Platte




quer



senkrecht



Kassette



Fischgrät




Doppelfischgrät



Raute




Maximale Größenbereiche:




DECKEN - SEKTIONALTORE


Details




Zugfeder






Torsionsfeder



Niedrigsturz



Höherführung



AUS MASSIVHOLZ

DAS SCHMUCKSTÜCK AUS MASSIVHOLZ

Bei diesen exklusiven Toren in edler Vollholzgestaltung bleiben keinerlei Wünsche offen.


Jedes Tor ein Unikat



FLÜGELTÖRE

MIT STAHLRAHMEN

Torrahmen und Torflügel aus stabilen Profilstahlrohren feuerverzinkt. Anschlagsschiene aus Edelstahl. Umlaufende Holzverkleidung. Windsicherung bei 90° Öffnungswinkel, über 8,5 qm Bodenfeststeller. Beschlag 3-teilige Scharnierbänder. Spez. Kastenschloss mit Profilzylinder. Außenschalung mit Profilbretter 100/19.




		Preise pro m ² / inkl. der beschriebenen Verschalung .			
Stahlrahmen - Flügeltore	Einheit	senkrecht	quer	Fischgrät	Doppelfischgrät oder Raute
Nordische Fichte (astig)	qm	539,-	606,-	628,-	648,-
Weißtanne	qm	649,-	716,-	738,-	758,-
Mehrpreise für Zubehör					Preis
1 Zwischenisolierung	qm				113,-
2 Lichtausschnitt mit 6 mm Verbundsicherheitsglas Stahlrahmenkonstruktion mit Glashalteleisten	Stück				457,-

FLÜGELTÖRE


IM STABILEN HOLZRAHMEN

Torrahmen und Torflügel aus hochwertiger Holzriegelkonstruktion, mit umlaufender Gummidichtung, außen und innen senkrecht mit Profilbrettern 100/19 verschalt. Windsicherung durch Bodenfeststeller, stabile Scharnierbänder, Kastenschloss mit Profilzylinder. Innenliegender Tortreibriegel.



		Preise pro m ² / inkl. der beschriebenen Verschalung .			
Holzrahmen - Flügeltore	Einheit	senkrecht	quer	Fischgrät	Doppelfischgrät o. Raute
Nordische Fichte (astig)	qm	710,-	777,-	799,-	819,-
Weißtanne	qm	754,-	821,-	843,-	863,-
Eiche	qm	931,-	998,-	1.020,-	1.040,-
Wildeiche	qm	953,-	1.020,-	1.042,-	1.062,-
Mehrpreise für Zubehör					Preis
1 Zwischenisolierung	qm				113,-
2 Lichtausschnitt mit 6 mm Verbundsicherheitsglas	qm				215,-
3 Lichtausschnitt mit 12 mm Isolierglas	qm				273,-
4 Segment- oder Rundbogen	qm				1.365,-

Fracht und Verpackung werden nach Aufwand berechnet.



NEBENEINGANGSTÜREN

Holzriegelkonstruktion, außen und innen senkrecht verschalt mit Rundum-Profilen oder beidseitig mit Profilbrettern (100/19 mm) mit umlaufender eingefräster Gummidichtung, komplett mit Sicherheits-Schutzbeschlag ES1 in Silberfarbe eloxiert.


(Stahlrahmen verz. nach RAL beschichtet)		Einheit	Preis
Stahlrahmen - Nebentüren			
Füllung mit Rundum-Tor - Alu-Profilen	bis Größe: 1.000 x 2.000 mm	Stck.	2.420,-
	bis Größe: 1.250 x 2.350 mm	Stck.	2.675,-

Holzrahmen - Nebentüren		Einheit	Preise pro Tür / inkl. der beschriebenen Verschaltung		
			senkrecht	quer	Fischgrät
bis Größe: 1.000 x 2.000 mm	Nordische Fichte (astig)	Stck.	1.799,-	1.851,-	1.875,-
	Weißtanne	Stck.	1.899,-	1.951,-	1.975,-
	Eiche	Stck.	2.899,-	2.951,-	2.975,-
	Sapeli-Mahagoni	Stck.	3.099,-	3.151,-	3.175,-
bis Größe: 1.250 x 2.350 mm	Nordische Fichte	Stck.	1.979,-	2.157,-	2.239,-
	Weißtanne	Stck.	2.089,-	2.267,-	2.349,-
	Eiche	Stck.	3.189,-	3.367,-	3.449,-
	Sapeli-Mahagoni	Stck.	3.409,-	3.587,-	3.669,-

Holzrahmen - Nebentüren Massivholzkassette		Einheit	Preis
bis Größe: 1.000 x 2.000 mm	Nordische Fichte (astig)	Stck.	2.599,-
	Weißtanne	Stck.	2.799,-
	Eiche	Stck.	3.399,-
	Sapeli-Mahagoni	Stck.	3.699,-
bis Größe: 1.250 x 2.350 mm	Nordische Fichte (astig)	Stck.	2.859,-
	Weißtanne	Stck.	3.079,-
	Eiche	Stck.	3.739,-
	Sapeli-Mahagoni	Stck.	4.069,-

Mehrpriese für Zubehör		Einheit	Preis
1	Bandaushebesicherung	Stck.	72,-
2	Dreifach Verriegelung	Stck.	270,-
3	Gleichschließende Zylinder (Aufpreis gegenüber Standard-Zylinder)	Stck.	14,-
4	Lichtausschnitt mit 6 mm Verbundsicherheitsglas	Stck.	214,-
5	Lichtausschnitt mit 12 mm Isolierglas	Stck.	267,-
6	Segment- oder Rundbogen	Stck.	887,-
7	Sprossenkreuz	Stck.	201,-
8	Zwischenisolierung	qm	113,-

Fracht und Verpackung werden nach Aufwand berechnet.



TORANTRIEBE



Für Rundum-Tore, Seiten-Sektionaltore, Decken-Sektionaltore und Kipptore.
Alle Antriebe entsprechen der Euro-Norm DIN EN 12445/12453.

Zuleitungen + Steckdosen bauseits!

mitfahrende Zahnrad-Spezialantriebe für Zahnband auf der Trageschiene

- Softlauffunktion
- mit LED-Beleuchtung
- Drucktaster innen
- 868 MHz Funksteuerung
- selbstlernende Kraftkurvenregelung
- am Torblattanfang

für Rundum-Tore

		(inkl. 1x Design-Handsender 4-Kanal)	Preis
kompakt	MZ 3	- Stromversorgung per Spiralkabel	758,-
		- Steuerung integriert	
klassisch	MZ 4	(inkl. 1x Design-Handsender 4-Kanal)	Preis
		- Stromversorgung per Spiralkabel	Torbreite bis 5m 880,-
		- Steuerung extern (Garagendecke)	Torbreite bis 7m 995,-
			MZ 4-Duo für größere Tore 1.890,-
			Aufpreis für Positionierung am Torblattende für MZ 4 315,- (inklusive zusätzlichen Schlossbrettern und einem Funktaster) für MZ 4-Duo 478,-
wireless	MZ 4a	(inkl. 1x Design-Handsender 4-Kanal)	Preis
		- Stromversorgung per Akku	1.245,-
		- Steuerung integriert	

für Seitensektionaltore

		(inkl. 1x Design-Handsender 4-Kanal)	Preis
MZ 5		- Stromversorgung per Spiralkabel	1.097,-
		- Steuerung extern (Garagendecke)	
		- Sturzbedarf 150 mm	


Schleppantriebe mit Zahnriemen in Alu-Führungsschiene für Seitenwand oder Decke

- Softlauffunktion
- mit LED-Beleuchtung
- 868 MHz Funksteuerung
- selbstlernende Kraftkurvenregelung

für Seiten- und Deckensektionaltore

		inkl. 1x Design-Handsender 4-Kanal, Schienenlänge 3,05m	Preis
MZ 700			Standard 627,-
		- für Deckensektionaltore bis 2,5m Breite	Schiene 3,5m 648,-
		- für Seitensektionaltore aus Stahl	Schiene 4m 668,-
		- für Seitensektionaltore aus Holz (nur einschalig)	Schiene 5m 688,-
			Schiene 6m 708,-
			Schiene 7m 738,-
MZ 1000			Standard 786,-
		- für Deckensektionaltore bis 5m Breite	Schiene 3,5m 807,-
		- für Seitensektionaltore aus Stahl	Schiene 4m 827,-
		- für alle Seitensektionaltore aus Holz	Schiene 5m 847,-
			Schiene 6m 867,-
			Schiene 7m 897,-

Fracht und Verpackung in Deutschland: **MZ 3, MZ 4, MZ 4a, MZ 5** 19 €
MZ 700, MZ 1000 79 €



TORANTRIEBE

Zubehör

	Einheit	Preis
1 Code-Taster Funk (MHz 40/868) auf Putz	Stck.	152,-
2 Code-Taster zur Verkabelung (220 V) 1-Kanal	Stck.	156,-
3 Code-Taster zur Verkabelung (220 V) 3-Kanal	Stck.	292,-
4 Drucktaster innen	Stck.	25,-
5 Fingerscan	Stck.	446,-
6 Flügeltorbeschlag zu MZ 700 / MZ 1000	Stck.	302,-
7 Funkempfänger für Fremdantriebe (868 MHz / 24 V)	Stck.	141,-
8 Funkempfänger für Fremdantriebe (40 MHz oder 868 MHz / 230 V)	Stck.	141,-
9 Funksenderplatine für bauseitige Taster	Stck.	61,-
10 Handsender 4-Kanal / Design, Edelstahl	Stck.	89,-
11 Handsender 4-Kanal / Standard	Stck.	68,-
12 KNX-Steuerung mit Zusatzkarte für Zustandsanzeige (nur 220 V)	Stck.	376,-
13 Micro-Schalter-Schloss (zur Nachrüstung) für MZ 3/4/5	Stck.	71,-
14 Micro-Schalter-Schloss mit Zylinder und Rosette außen für MZ 3/4/5	Stck.	92,-
15 Notentriegelung	Stck.	68,-
16 Notentriegelung für Rundum-Tor mit Umlenkrolle und Sondertaster	Stck.	82,-
17 Safetylock - Einbruchsicherung / Sicherheitselektromagnetschloss	Stck.	278,-
18 Safetylock - Notentriegelung mit Profilzylinder und Rosette	Stck.	68,-
19 Schlüsselschalter (1 Kontakt oder 2 Kontakt) UP/AP	Stck.	71,-
20 Schubstangenverlängerung (bei Rundum mit Seitenschlepper u. Nische >400 mm)	Stck.	61,-
21 Sicherheitskontaktleiste für Rundum-Tor (auf beschichtetem C-Profil)	Stck.	246,-
22 Sicherheitskontaktleiste für Rundum-Sektionaltor / Holz (in Fräsnut teilversenkt)	Stck.	246,-
23 Funkübertragungssystem für Sicherheitskontaktleiste	Stck.	329,-

ORIGINAL RUNDUM-TORE

**HOHE LEBENSDAUER.
PRÄZISE VERARBEITUNG.
SICHERE FUNKTION**

Die Vorteile auf einen Blick

Sie haben es in der Hand – das Alu-Rundumtor lässt sich ohne Gefahr spielend leicht öffnen und schließen.


Die besonderen Merkmale:

- ✓ absolut witterungsbeständig
- ✓ keine Korrosion
- ✓ kein Pflegeaufwand
- ✓ sehr ruhiger und leichter Lauf

Ganz individuell:

- ✓ alle RAL Farben sind möglich
- ✓ oder verschiedene Holzdekore

Das Original RUNDUM Meir Tor, eine starke Marke in Europa. Der Name für innovative Gestaltung und hervorragenden Komfort. Zuverlässig und sicher.





EIN SYSTEM

VIELE MÖGLICHKEITEN



Der Tor-Profi

RUNDUM Meir GmbH

Gollingkreuter Weg 9 · 86529 Schrobenhausen

Tel. 08252 8899-0 · info@rundum-meir.de

www.rundum-meir.de · [f/rundummeir](https://www.facebook.com/rundummeir) · [@/rundummeir.de](https://www.instagram.com/rundummeir.de)

