


# Technisches Merkblatt 1001

## Rundum Tor Alu Premium

### U- Schiene Standard

Alternativ Variante: Niedrigsturz 100 mm Rollendurchmesser 50 mm




# Technisches Merkblatt 1002

Rundum Tor Alu Premium

U- Schiene Standard Nische kleiner 400mm

Alternativ Variante: Niedrigsturz 100 mm Rollendurchmesser 50 mm



# Technisches Merkblatt 1003

Rundum Tor Alu Premium

U- Schiene zeiteilig

Sturzhöhe min  
120 mm

Höhenchnitt A - A  
Einfahrt

Höhenchnitt B - B  
Seitenwand

75 mm Tragrollen

Torblatt

Bezugslinie

Lichte Höhe

OKFF

OKFF

45

36

Alle U - Schienen  
haben das Maß  
36/36/3

Alternativ Variante: Niedrigsturz 100 mm Rollendurchmesser 50 mm

Bodenlaschen

Bezugslinie

Lichte Einfahrt

400

400

Nische hier gez.  
400 mm siehe Blatt  
Nischenvariante

Nische hier gez.  
400 mm siehe Blatt  
Nischenvariante

R 400


R 400

# Technisches Merkblatt 1004

Rundum Tor Alu Premium

T- Schiene Standard


Alternativ Variante: Niedrigsturz 100 mm Rollendurchmesser 50 mm



# Technisches Merkblatt 1005


## Rundum Tor Alu Premium zweiteilig - T - Schiene

Alternativ Variante: Niedrigsturz 100 mm Rollendurchmesser 50 mm




# Technisches Merkblatt 1006


## Rundum Tor Alu Premium Sturzvarianten



Höhenschnitt  
Einfahrt  
abgewinkelte Sturzschiene  
Sturzhöhe min. 70 mm  
Mitlaufender Antrieb MZ3 / MZ4 nicht möglich





Höhenschnitt  
Einfahrt  
Mit Laufschiennenprofil  
Mitlaufender Antrieb MT 3 / MZ 4 nicht möglich




# Technisches Merkblatt 1007

## Rundum Tor Alu Premium


### Verschiedene Einbau- und Bodensituationen




Unterstellfüße  
falls Bodenaufbau größer  
als 80 mm




Ohne Führungsklötze  
direkt geführt




Bodenschiene verstärkt  
Bodenniveau aussen und innen  
gleich mit Bodenschiene



Bodenniveau innen und aussen gleich  
wie Bodenschiene. Keine Überlappung des  
Torblattes an der Bodenschiene









Bodenschiene  
T- Schiene Alu eloxiert



# Technisches Merkblatt 1008

## Rundum Tor Alu Premium

### Nischenvarianten




# Technisches Merkblatt 1009

Rundum Tor Alu Premium

# Technisches Merkblatt 1010

## Rundum Tor Alu Premium


Zweiteilig - Alte Ausführung - d.h. Torblatt direkt in der Bodenschiene



# Technisches Merkblatt 1011

## Rundum Tor Alu Premium

Einteiler - Alte Ausführung - d.h. Torblatt direkt in der Bodenschiene




# Technisches Merkblatt 1012

## Rundum Tor Alu Premium

### Aussparungsplan und Lage der U - Schiene

Nische kleiner als 400 mm von aussen gesehen nach rechts laufend




# Technisches Merkblatt 1013

## Rundum Tor Alu Premium

### Aussparungsplan und Lage der U - Schiene

Nische 400 mm von aussen gesehen nach rechts laufend




# Technisches Merkblatt 1014

Rundum Tor Alu Premium

Aussparungsplan und Lage der U - Schiene

Nische 400 mm von aussen gesehen nach links laufend




# Technisches Merkblatt 1015

# Rundum Tor Alu Premium

## Aussparungsplan und Lage der U - Schiene

Nische kleiner 400 mm von aussen gesehen nach links laufend




# Technisches Merkblatt 1016

## Rundum Tor Alu Premium

### Aussparungsplan und Lage der U - Schiene



Gerade laufend von aussen gesehen nach links laufend

Alternativ Variante: Niedrigsturz 100 mm Rollendurchmesser 50 mm



## Rundum Tor Alu Premium


Steckdose MZ 4 Akku / Ladestation 230 V 11 A



# Technisches Merkblatt 1018

## Rundum Tor Gestaltungsbeispiele




Alu Premium



Gittertor Profil 20x60



mit 30 mm Abstand




Lattentorprofil ist auch in 40/20 mm möglich

# Technisches Merkblatt 1019

## Rundum Tor Gestaltungsbeispiele


Softline 72x20 mm




Schattenfuge




80x20 mm



Softline 72x20 mm



Schattenfuge




# Technisches Merkblatt 1020

## Rundum Tor Gestaltungsbeispiele


80x20




V- Fase




Fischgrät



80x20 mm



Fischgrät





# Technisches Merkblatt 1021

## Rundum Tor Gestaltungsbeispiele


Doppelfischgrät




Raute



Doppelfischgrät




Raute





# Technisches Merkblatt 1022

## Rundum Tor Gestaltungsbeispiele


Schattenfuge



Schattenfuge gemischt



erhältlich in den Breiten:  
80 mm, 60 mm, 40 mm



frei kombinierbar